

# Handleiding cursusplanner correspondentiebeheer

Datum: 15-06-2021

Versie: 2.2

## Inhoud

<b>1. INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2. INSTELLINGEN</b>	<b>4</b>
2.1 Mogelijk in te richten niveau's	4
2.2 Beheren en inrichten van correspondentiebeheer	4
2.2 Te wijzigen velden	6
2.3 Klant specifieke of klant categorie mailsjablonen	8
<b>3. CORRESPONDENTIE LIJST</b>	<b>10</b>
3.1 Te verzenden (handmatig)	10
3.2 Te verzenden (automatisch)	10
3.2 Verzonden	11
3.3 Error mail	11
<b>CONTACTGEGEVENS</b>	<b>12</b>

# 1. Inleiding

Voor u ligt een handleiding voor het instellen van correspondentie voor de module cursusplanner in ChainWise. Deze handleiding dient ter aanvulling op de algemene gebruikershandleiding en cursusplanner handleidingen van ChainWise.

Afhankelijk van de ingestelde rechten voor u als gebruiker, zullen bepaalde functionaliteiten al dan niet beschikbaar of zichtbaar zijn als u bent ingelogd. Deze handleiding is zo algemeen mogelijk gehouden.

Er wordt beschreven hoe de correspondentiebeheer pagina's werken en wat er ingericht kan en/of moet worden.


Bent u eenmaal aan de slag met het inrichten van correspondentiebeheer en heeft u nog specifieke vragen, aarzelt u niet om contact op te nemen met onze supportafdeling. De contactgegevens zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Support'.

Deze handleiding is gemaakt op basis van ChainWise versie 8.5.3

## 2. Instellingen

### 2.1 Mogelijk in te richten niveau's

Op drie niveaus kunnen correspondentie instellingen worden gezet. In onderstaand figuur is schematisch weergegeven welke niveaus dit zijn.



In de basis instellingen worden de default instellingen ingericht en weergegeven. Op organisatiecategorie niveau kan er worden afgeweken van deze instellingen. (Wanneer er niets wordt gewijzigd, worden automatisch de instellingen van het niveau erboven overgenomen.) Op organisatie niveau kan er worden afgeweken van het organisatiecategorie niveau.

### 2.2 Beheren en inrichten van correspondentiebeheer

De module correspondentiebeheer (module 205) dient geactiveerd te zijn. Mocht dit niet actief zijn dan is het mogelijk om dit kosteloos door ChainWise te laten activeren. Neem hiervoor contact op met afdeling support.

Daarnaast dient de ingelogde medewerker die instellingen wil aanpassen te beschikken over een van de volgende rollen: Directie, Cursusmanager en/of Systeemadministratie.

Het beheren van zowel de basis als organisatiecategorie instellingen kan in het scherm onder Cursusplanner - Inrichting - Correspondentiebeheer.

Het beheren van de organisatie specifieke instellingen kan vanuit de tab 'correspondentiebeheer' onder elke organisatie.

In onderstaande figuur is een scherm afgebeeld voor basis instellingen (onder Cursusplanner - Inrichting - Correspondentiebeheer).

Beheer > Correspondentiebeheer

### Correspondentiebeheer

CursusPlanner

Op welk niveau wilt u de correspondentie instellen?

**Basis niveau** 1    Klantcategorie niveau

Ontvanger*	Correspondentie type	Cursus	Contactpersoon	Klant	Hoofcontactpersoon	Voorzitter	Arjan van Assen	Kai'Chow Chung	John Mulder
Bevestiging inschrijving in backoffice	B+	B+	B+	B+	B+	B+	B+	B+	B+
Bevestiging inschrijving in klantportaal door cursist	B+	B	B	B	B	B	B	B	B
Bevestiging inschrijving klantportaal door contactpersoon	B+	B	B+	B	B	B+	B	B	B+
Annulering inschrijving	B	B+	B	B	B	B	B	B	B
Hannering verloopdatum diploma	B+	B	B	B	B	B	B+	B	B

2

3

4

5

6

7

8

Legenda inklappen

**Symbolen**

- Periodieke/handmatige mail verzending
- Directe mail verzending
- Geen mail verzending
- Gedefinieerd op basis niveau
- Gedefinieerd op organisatie categorie niveau
- Gedefinieerd op organisatie niveau
- Niveau (X) wordt op een dieper niveau overvuld
- Rol
- Werknemer
- Contactpersoon

**Kleuren**

- Geselecteerd
- Gedefinieerd op huidig niveau
- Niet gedefinieerd op huidig niveau
- Nergens gedefinieerd
- Inactief
- Correspondentietype
- Niet
- Testmodus
- Wai

Voor de geselecteerde correspondentieinstelling zijn afwijkende instellingen op de hieronder weergegeven niveaus

Klantcategorieën met instellingen

Zakelijk klein 7

Organisaties met instellingen

Chainwise >> 8

Niveau: Basis  
Ontvanger: Interne Contactpersoon  
Correspondentie type: Bevestiging inschrijving in backoffice

Actief: Ja  
E-mail verzending: Direct  
E-mail onderwerp: backoffice\_contact\_intern  
CC e-mail: -  
BCC e-mail: -  
E-mail sjabloon: bevestiging\_gegroepen\_mattabel.htm  
Bewerk e-mail sjabloon

### CursusPlanner

Op welk niveau wilt u de correspondentie instellen?

Basis niveau    **Klantcategorie niveau**    reïntegratie

reïntegratie  
Autohandel  
test 1

Bij 2) is per correspondentietype te stellen hoe correspondentiebeheer voor dit correspondentietype wordt gebruikt.

- In productie (groen bewerken icoon). De 'oude' wijze voor versturen van dit soort mails wordt niet meer gebruikt. Mails worden voor dit correspondentietype verstuurd zoals ingericht in correspondentiebeheer.
- In testmodus (oranje bewerken icoon). De 'oude' wijze van mails versturen voor dit soort mails werkt nog én dit correspondentietype verstuurd mail berichten vanuit correspondentiebeheer, maar alléén naar het bij dit correspondentietype ingestelde mailadres.
- Niet gebruiken (rood bewerken icoon): Alleen de 'oude' wijze van mails versturen werkt. Deze instelling per correspondentietype geldt voor alle niveaus (basis/organisatiecategorie én organisatie instellingen)

Bij 3) is de lijst te zien van mogelijk in te stellen correspondentie per correspondentietype (in de eerste kolom in de rij staat om welk correspondentietype het gaat) per rol, werknemer en/of contactpersoon (kolommen). Welke lijst er getoond wordt (van basis niveau óf van een klantcategorie is afhankelijk van de keuze die bij 1) is gemaakt. Zie punten 5 en 6 voor uitleg over kleuren en tekens in de velden.

Bij 4) is voor het gekozen correspondentietype in combinatie met de gekozen rol of werknemer of contactpersoon (dus een veld in de tabel die is weergegeven met een rode achtergrond) te zien en in te stellen of en zo ja welke correspondentie hiervoor is ingericht. In paragraaf 2.2 Beheren en inrichten van correspondentiebeheer wordt hier dieper op ingegaan.

Bij 5) is te kiezen voor 'legenda uit/inklappen'. De legenda toont de mogelijke achtergrondkleuren, letters en tekens en hun betekenis.

Bij 6) is te zien dat in deze afbeelding is gekozen voor 'Legenda uitklappen' waardoor hier de legenda wordt getoond. Als gekozen wordt voor 'Vervangvelden uitklappen' dan zal in plaats van de legenda de lijst met mogelijk te gebruiken vervangvelden worden getoond. Deze vervangvelden kunnen in zowel het onderwerp als de mail templates worden gebruikt. De vervangvelden kunnen in elk correspondentietype worden gebruikt.

Bij 7) volgt (indien aanwezig) een lijst met afwijkende instellingen op klantcategorie niveau indien er voor het gekozen correspondentietype in combinatie met de gekozen rol of werknemer of contactpersoon (dus een veld in de tabel die is weergegeven met een rode achtergrond) iets is ingevuld. Dat er op een ander niveau afwijkingen zijn is ook te zien aan het + teken achter de letter B (van Basis).

Bij 8) volgt (indien aanwezig) een lijst met afwijkende instellingen op organisatie niveau indien er voor het gekozen correspondentietype in combinatie met de gekozen rol of werknemer of contactpersoon (dus een veld in de tabel die is weergegeven met een rode achtergrond) iets is ingevuld. Dat er op een ander niveau afwijkingen zijn is ook te zien aan het + teken achter de letter B (van Basis).

## 2.2 Te wijzigen velden

Voor elke combinatie van correspondentietype en rol, werknemer of contactpersoon is een set van velden te wijzigen. Deze velden worden in onderstaand figuur weergegeven.

Niveau	Basis
Ontvanger	Cursist
Correspondentie type	Bevestiging inschrijving in backoffice

---

Actief 	Ja
E-mail verzending 	Direct
E-mail onderwerp 	Uw inschrijving voor cursus [cursus.cursussoort.soort] op [cursus.begindatum]
CC e-mail 	maarten2@bitwise.nl
BCC e-mail 	maarten3@chainwise.nl
E-mail sjabloon 	bevestiging_inschrijving_in_backoffice__cursist.htm

 **Bewerk e-mail sjabloon**

Bij 'e-mail verzending' kan ingesteld worden hoe vaak / wanneer een mail klaargezet en/of verstuurd moet worden. Dat kan zijn direct, maar ook periodiek waarbij bij de periodieke mails de gegevens worden gebundeld in 1 mail.

E-mail verzending 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">             Iedere maandag               Geen              Direct              Handmatig              Dagelijks              Iedere maandag en donderdag              Iedere maandag              Iedere maandag in een even week  <b>Iedere eerste maandag van de maand</b> </div>
E-mail onderwerp 	
E-mail sjabloon 	


 

In het email onderwerp kan het onderwerp van de mail worden vastgelegd. Hierbij kunnen ook vervangvelden worden gebruikt. De mogelijke vervangvelden zijn zichtbaar onder 'bewerk email sjabloon'.

Bij 'e-mail sjabloon' kan gekozen worden welk mailsjabloon gebruikt moet worden voor dit correspondentietype in combinatie met de rol of werknemer of contactpersoon. Deze sjablonen dienen geplaatst te zijn onder beheer-sjablonen-correspondentiebeheer en moeten de extensie .htm te hebben.

Als een combinatie van rol en correspondentietype is gekozen waar al iets is ingericht dan zal een 'bewerken' en 'verwijder' icoontje aanwezig zijn zoals te zien in het eerste figuur van deze paragraaf. Als er nog niets was ingeregeld dan zal een + icoontje aanwezig zijn om instellingen voor deze combinatie van rol en correspondentietype in te richten. Dat ziet er als volgt als uit voor de keuze Rol= 'Contactpersoon Klant (alleen bij IC)' en correspondentietype 'Annulering inschrijving' nog niets was geconfigureerd:

Niveau -  
 Ontvanger **Contactpersoon Klant (alleen bij IC)**  
 Correspondentie type **Annulering inschrijving**

Bevestiging inschrijving in backoffice

Correspondentietype Bevestiging inschrijving in backoffice

Onderwerp Uw inschrijving voor cursus [cursus.cursussoort.soort] op [cursus.begindatum]

Sjabloon bevestiging\_gegroepeerd\_mettabel.htm  
 Sla wijzigingen op

**Sjabloon**

[ontvanger.aanhef],

De volgende inschrijvingen hebben we sinds de laatste inschrijvingsmail geregistreerd:

cursuslocatie: [cursus.locatie]

Cursist	Ingeschreven op	Eerste cursusdag en locatie
[cursuslijst.cursistenlijst.naamvoluit]	[cursuslijst.cursistenlijst.inschrijving.cursuscode]	[cursuslijst.cursistenlijst.inschrijving.eerstecursusdag]

**Voorbeeldweergave**

F. Voer,

De volgende inschrijvingen hebben we sinds de laatste inschrijvingsmail geregistreerd:

cursuslocatie: Testweg 9, 2783 GN, Hengelo

Cursist	Ingeschreven op	Eerste cursusdag en locatie	Te openen in
Frans Voer	S21-0035 -	01-03-2021 - Testweg 9 2783 GN	<a href="#">Link naar...</a>

**Vervangvelden**

- Cursist
- Cursist bedrijf
  - Afzenderadres
  - Bocadres
  - Cocadres
  - Naam
  - Ref
- Cursist inschrijving
- Cursist inschrijving cursusdagenlijst
- Cursist inschrijving eerstecursusdag
- Cursist inschrijving factuuradres
- Cursist inschrijving traject
- Cursist inschrijving traject type

Sluiten

naar het veld 'Sjabloon' waarin het gekozen sjabloon staat. Als de aanpassingen klaar zijn en er wordt op de button 'Sla wijzigingen op' geklikt dan zal de 'Voorbeeldweergave' worden aangepast met de nieuw opgeslagen gewenste aanpassingen in de mail. De 'Voorbeeldweergave' toont hoe de mail er uit zal gaan zien. Dit is alleen gevuld als er minimaal 1 (test)mail is verstuurd voor deze combinatie van correspondentietype en rol.

### 2.3 Klant specifieke of klant categorie mailsjablonen

Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven zijn er 3 niveaus waarop verschillende mailsjablonen kunnen worden ingericht.

De basis en klantcategorie instellingen zijn te vinden onder cursusplanner-inrichting-correspondentiebeheer.

De klant specifieke mailsjablonen kunnen gevonden worden onder relaties-[kies organisatie]-tab correspondentiebeheer.

Er worden bij oplevering van deze module mailsjablonen voor de basis mee geleverd.

Omdat voor klant specifieke en klant categorie niveaus ook sjablonen mogelijk zijn maar deze afhankelijk zijn van de data die in de database staan kan ChainWise daar geen voorbeeldsjablonen voor maken en ook geen default inrichting maken. Wel kunnen we in deze paragraaf aangeven hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

Als er een mailsjabloon gewenst is voor een specifieke klant óf voor een klant categorie, dan kan het beste een basis mailsjabloon opgehaald worden, hernoemd en terug geplaatst op de server zodat het basis mailsjabloon blijft bestaan en er een extra specifiek mailsjabloon bij komt.


De mailsjablonen zijn te vinden onder beheer-sjablonen-correspondentiebeheer-cursusplanner. Klik op het icoontje vóór de mailtemplate om het bestand te downloaden op je eigen PC. In dit voorbeeld openen we 'Bevestiging\_inschrijving\_in\_backoffice\_\_Cursist.htm'



Beheer » Sjablonen				
Sjablonen				
	annulering.htm	0 kB	1-9-2020	
	Annulering_inschrijving__Correspondentie_Contactpersoon.htm	0 kB	1-9-2020	
	Annulering_inschrijving__Cursist.htm	0 kB	1-9-2020	
	bevestiging.htm	1 kB	14-10-2020	
	Bevestiging_inschrijving_in_backoffice__Correspondentie_Contactpersoon.htm	2 kB	28-8-2020	
	Bevestiging_inschrijving_in_backoffice__Correspondentie_Contactpersoon__Verzamelmail.htm	1 kB	10-8-2020	
	<b>Bevestiging_inschrijving_in_backoffice__Cursist.htm</b>	2 kB	28-8-2020	
	Bevestiging_inschrijving_in_klantportaal_door_cursist__Correspondentie_Contactpersoon.htm	2 kB	28-8-2020	

Het bestand wordt op je PC gezet in de map 'downloads'. Ga in de 'verkenner' naar 'downloads'





Je ziet bovenin nu het mailtemplate staan. Klik met rechtermuisknop op de naam en kies 'naam wijzigen'.

Wijzig de naam zodat duidelijk is dat dit bestand gewenst is voor een bepaalde klant of klant categorie. We kiezen er hier voor om het sjabloon voor de klant 'PietjePuk' te gaan gebruiken.

We passen de naam daarom aan naar 'Bevestiging\_inschrijving\_in\_backoffice\_\_Cursist\_PietjePuk.htm'

Dit bestand gaan we terug plaatsen op de server in een nieuw aan te maken submap 'PietjePuk' onder een nieuw aan te maken submap 'Klantspecifiek'.

Ga daarvoor weer naar beheer-sjablonen-correspondentiebeheer-cursusplanner

Kies nu voor 'Nieuwe submap aanmaken' (rode tekstlink)

Geef in 'Klantspecifiek'

Ga in de nieuwe map 'Klantspecifiek'. Klik opnieuw op 'Nieuwe submap aanmaken' (rode tekstlink)

Geef de klantnaam in; in ons geval 'PietjePuk'

Ga in de klantmap. Kies 'Document uploaden'

Kies 'Bestand(en) toevoegen en kies uit de map 'Downloads' je klant specifieke mailsjabloon (in ons geval 'Bevestiging\_inschrijving\_in\_backoffice\_\_Cursist\_PietjePuk.htm')

Het bestand staat nu op de plek waar deze gewenst is (onder beheer-sjablonen-correspondentiebeheer-cursusplanner-Klantspecifiek-PietjePuk staat nu

"Bevestiging\_inschrijving\_in\_backoffice\_\_Cursist\_PietjePuk.htm".

Om bij de klant 'PietjePuk' de gewenste aanpassingen te maken gaan we naar 'Relaties' en openen we de organisatie 'PietjePuk'. We gaan naar de tab 'correspondentiebeheer'.

Hier kunnen we net als in de basis instellingen een blokje kiezen (hier zou dus logisch zijn te kiezen voor correspondentietype (de rij) 'bevestiging in backoffice' en in de kolom 'cursist' en dan op + te kiezen om instellingen voor deze klant anders te maken dan default. Kies voor het door ons nieuw geplaatste 'Bevestiging\_inschrijving\_in\_backoffice\_\_Cursist\_PietjePuk' uit de submap beheer-sjablonen-correspondentiebeheer-cursusplanner-Klantspecifiek-PietjePuk en ga deze bewerken zodat deze voldoet aan de wens hoe de klant PietjePuk het sjabloon wil hebben.

## 3. Correspondentie lijst

Onder cursusplanner-correspondentielijst worden de verzonden en te verzenden mails weergegeven als module 205 (correspondentiebeheer) is geactiveerd.

Welke mails er daadwerkelijk worden klaargezet en/of gestuurd is afhankelijk van de instellingen bij de correspondentietypes. Het is mogelijk om per correspondentietype in te stellen dat ze niet, in test of wel moeten worden verstuurd. Bij 'in test' kan tevens een mailadres opgegeven worden waar die mails naartoe moeten zo lang het correspondentietype 'in test' staat.

De pagina bevat naast filters boven aan de pagina ook 3 tabbladen (onderin):

Cursusplanner » Communicatie » Correspondentielijst

### Correspondentielijst



**Correspondentie filter**



Ontvanger naam

Ontvanger e-mail

Cursuscode

Correspondentie type

Periode te verzenden van   tot en met  

Periode verzonden van   tot en met  

Toon alleen foutmeldingen

**Zoeken**

[Te Verzenden \(handmatig\)](#) [Gepland te verzenden \(automatisch\)](#) [Verzonden](#)

### 3.1 Te verzenden (handmatig)

Deze tab toont een overzicht van correspondentie e-mails die nog handmatig verzonden dienen te worden. De lijst die wordt getoond houdt rekening met de gekozen filters.

Hierin komen alleen mails terecht die bij correspondentiebeheer ingesteld staan als 'e-mail verzending = handmatig'.

Achteraan elke regel in deze tab zit een 'nu verzenden' getoond knop waarmee de mail verzonden kan worden. Na het klikken op deze knop zal de regel uit deze lijst verdwijnen en in de tab 'verzonden' komen te staan.

Deze knop is alleen aanwezig indien bij het correspondentietype is ingesteld dat een mail verstuurd mag worden (al dan niet in testmodus).

Als bij een correspondentietype staat ingesteld dat voor dat correspondentietype niets verstuurd mag worden dan staat achter in de regel 'Verzenden uitgeschakeld'

Verder zit bij elke regel een button 'Verwijderen' om de handmatig te versturen mail niet te versturen maar te verwijderen.

### 3.2 Te verzenden (automatisch)

Deze tab toont een overzicht van correspondentie e-mails die gepland staan om verzonden te worden. De lijst die wordt getoond houdt rekening met de gekozen filters.

De werkelijke tijd waarop de mail verzonden wordt kan enkele minuten afwijken van het tijdstip dat is vastgelegd onder de kolom 'Datum te verzenden'

### **3.2 Verzonden**

Deze tab toont een overzicht van correspondentie e-mails die al verzonden zijn.  
De lijst die wordt getoond houdt rekening met de gekozen filters.

Tevens wordt hier het resultaat van de verzonden mails weergegeven. Mochten mails niet goed zijn verzonden dan wordt de verzendfout weergegeven onder de button 'verzendfout'.

Er kunnen ook mails opnieuw worden verstuurd vanuit de 'verzonden' tab.  
Dat is mogelijk door de inhoud van de mail te bekijken en dan op de knop 'opnieuw verzenden' te klikken.

### **3.3 Error mail**

Vanaf versie 8.5.3 is het mogelijk om een mailadres in te stellen waar dagelijks een e-mail naartoe wordt verstuurd met een totaal telling van de correspondentie mails die fout zijn gegaan in de afgelopen x dagen.

Deze instelling zit onder beheer-instellingen-1120



Wij zijn u graag van dienst

## Contactgegevens

### Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
**074 24 90 430**

### Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.  
**info@chainwise.nl**

### Bezoek ChainWise

**Demmersweg 40**  
**7556 BN Hengelo**

U bent van harte welkom.